

	gemäß	Leistungserklärung Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 für das Produkt vliepavap 115 PP AL NSK	
0	Referenznummer	707800/13/11/08	
1	Kenncode	vliepavap 115 g/m² PP-AL NSK- 707800	
2	Chargennummer	siehe Verpackung des Produktes	
3	Verwendungszweck	Abdichtungsbahn aus Polypropylen / Polyolefin - Verbund als Wasserdampfsperre, zur kontrollierten Abdichtung von Bauwerken	
4	Handelsname / Hersteller	vliepa GmbH, Heidhausen 81, 41379 Brüggen	
5	Bevollmächtigter	nicht relevant	
6	System zur Bewertung	System 3	
7	Leistungserklärung aufgrund einer hEU Norm	Die notifizierte Stelle, Kennnummer NB1507, NB0799, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht: Brandverhalten, Wasserdichtheit, Wasserdampfdurchlasswiderstand	
8	Leistungserklärung aufgrund einer EU TB	nicht relevant	

	Erklärte Leistung	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
		Brandverhalten	Klasse E	EN 13984:2004+A1:2006
		Wasserdichtheit 2 kPa	bestanden	
		Wasserdampfdurchlässigkeit	25 m	
9		Reißfestigkeit: MD / CD	>170 / >135 N/5cm	
		Dehnung: MD / CD	>30 / >55 %	
		Weiterreißwiderstand: MD / CD	>165 / >180 N/5cm	
		Dauerhaftigkeit	bestanden	
		Gefahrstoffe	keine	
		Länge	50 m	
		Breite	1.500 mm	
		Verpackung	24 Rollen / Palette	

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Gerald Richter, Betriebsleitung Brüggen, 18.11.2013